

RESULTATS DE L'ENQUETE LONGEVITE

(Sylvine et Ronan VENETZ)

Après de longs mois de gestation, voici enfin les résultats de l'enquête " longévité " lancée par le Club du Bulldog Anglais. Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes les personnes, éleveurs ou particuliers, qui ont accepté de participer, et qui continuent encore à le faire, à cette étude. Nous savons combien il peut être difficile, voire douloureux, de se remémorer la vie d'un compagnon qui a traversé, toujours bien trop vite, notre vie et qui a pu partir dans des conditions dramatiques. Nous faisons le vœu, en cette fin d'année 2008, que les résultats obtenus soient la base d'une réflexion large et consensuelle sur la santé du Bulldog et le témoignage de la motivation du Club pour un Bulldog sain et équilibré.

Cette enquête concerne un panel de **200 bulldogs** appartenant à des éleveurs ou des particuliers.

Les questionnaires reçus par la suite permettront d'affiner, d'affirmer ou d'infirmer ces premiers résultats dans l'avenir. Vous pouvez donc continuer à nous les envoyer.


Le questionnaire est disponible en format pdf sur le site du Club ou sur simple demande.

1. ORIGINE DES REPONSES AUX QUESTIONNAIRES

24 éleveurs ont participé à l'enquête pour 141 chiens, avec une moyenne de 6,13 chiens par éleveur.


4 éleveurs ont à eux seuls apportés 89 questionnaires sur 141, soit 63,12 % des chiens d'éleveurs.

50 particuliers ont participé à l'enquête pour 59 chiens.



2. LOF/NON LOF

91,5 % des bulldogs concernés par l'étude étaient inscrits au LOF (Livre des Origines Françaises)



3 - POIDS MOYEN

Poids moyen à l'âge adulte : **25kg400**


Poids moyen à l'âge adulte des mâles : **28kg200**

Poids moyen à l'âge adulte des femelles : **23kg500**

Est-ce que les poids "standard" vivent plus longtemps que les autres ? **NON**, ni plus, ni moins.

4 - REPARTITION PAR SEXE

124 femelles (62 %) pour 76 mâles (32 %).



5 - REPRODUCTION

- **Naissance** : 59,5% par césarienne, 7% par mise-bas naturelle, 33,5% ne savent pas.

- **Nombre moyen de chiots dans la portée** : 5,3

- **Stérilisation éventuelle** :

12,5% ont été stérilisés, en moyenne à 50 mois (4 ans et 2 mois)

Pour les mâles : 6,5% ont été stérilisés, en moyenne à 50 mois.

Pour les femelles, 16% ont été stérilisées, en moyenne à 50 mois.

Nombre de saillies pour les mâles : en moyenne 5,6.

60,5% n'ont jamais fait de saillie.


11,8% ont fait une saillie.

9,2% ont fait entre 2 et 5 saillies.

4% ont fait 6 ou 7 saillies.

5,2% ont fait une dizaine de saillies.

9,2% ont fait plus de trente saillies. (Ces 7 mâles ont fait 77,3% des saillies !)



Nombre de mises bas pour les femelles : en moyenne 1,4.


38% n'ont jamais reproduit.

26,6% ont fait 1 portée.

18,5% ont fait 2 portées.


12,1% ont fait 3 portées.

4,8% ont fait 4 portées.



Mises bas naturelles : D'après les déclarations, **5,7%** des mises-bas ont été des mises-bas naturelles.

6 - SORTIES EN EXPOSITION




7 - COTATION EVENTUELLE

38,5% de chiens cotés 2 ou plus.

Répartition des cotations (en %)


TAN : 44% des chiens ont obtenu le TAN.

*Est-ce que les chiens "tanés" vivent plus longtemps que les autres ? **NON**, ni plus, ni moins.*



8 - AGE DU DECES

La longévité moyenne calculée sur notre échantillon est de : **6.9 ans**



Espérance de vie moyenne à la naissance : **6,9 ans**

Espérance de vie moyenne à la naissance des mâles : 7,1 ans

Espérance de vie moyenne à la naissance des femelles : 6,8 ans

En isolant les femelles décédées pendant ou après une gestation, on trouve pour les autres femelles une espérance de vie à la naissance de 7,1 ans.

Toutefois, en dehors de ces gestations malheureuses, les gestations (se terminant dans un grand nombre de cas - 94% - par une césarienne) ne semblent pas avoir d'influence sur l'espérance de vie. Ainsi, en comparant des femelles comparables, c'est à dire qui ont toutes vécues 7 ans ou plus et ont donc eu le temps d'avoir 4 portées (il n'y a pas de femelle dans le panel ayant eu 5 portées ou plus), on obtient les espérances de vie moyennes suivantes qui ne montrent pas de diminution significative lorsque le nombre de portées augmente :

Femelles n'ayant pas porté : 8,7 ans


Femelles ayant porté 1 fois : 9,6 ans

Femelles ayant porté 2 fois : 8,4 ans


Femelles ayant porté 3 fois : 9,4 ans

Femelles ayant porté 4 fois : 10,5 ans

courbes longévité comparée mâles/femelles



9 - CAUSES DE MORTALITE




COMPARAISON AVEC CHIENS TOUTES RACES CONFONDUES :


Bibliographie : Comparative study of causes of death and life expectancy in carnivores pets. D. MOREAU, P. CATHELAIN, A. LACHERETZ. ENVL 2003

Longévité moyenne toutes races : 11,5 ans


Causes de mortalité :





Causes de mortalités par maladie :



Motifs d'euthanasie :



10 - CAUSES DE MORTALITE PAR TRANCHE D'AGE




- **Morts naturelles** : évolution normale en fonction de l'âge. Remarquons un maximum des morts considérées par les propriétaires comme naturelles entre 10 et 12 ans d'âge.
- **Pathologie du très jeune chien** (moins de 1 an) : Importance remarquable des pathologies d'origine cardio-respiratoire et des accidents d'anesthésie. La mortalité du très jeune bulldog est liée quasi exclusivement au syndrome brachycéphale (hyperplasie du voile du palais, sténose des narines, hypertype).
- Les "**coups de chaleur**", en réalité fréquemment œdèmes pulmonaires en relation avec le syndrome brachycéphale et l'influence du stress et/ou des conditions climatiques, surviennent principalement avant l'âge de 6 ans.
- Le **péripartum** tue, bien logiquement, entre 1 et 6 ans, c'est-à-dire pendant la période de reproduction, pratiquement autant que les " coups de chaleur " et les cancers.

11 - MEDICALISATION

En moyenne, 3 visites par an chez le vétérinaire, y compris vaccinations.

12 - MOTIFS DE CONSULTATION

Maladies pendant la vie du chien (en nombre de chiens concernés)



Il est intéressant de remarquer la place prépondérante des problèmes de peau chez le Bulldog (

- 44% allergies diverses,
- 22% dépilations hormonales ou saisonnières,
- 13% démodécie,
- 11% queue incarnée,
- 10% abcès interdigités.

Suivent, sans surprise, les affections cardio-respiratoires

- 30% hyperplasie du voile du palais,
- 14% insuffisance cardiaque,
- 24% œdème aiguë du poumon,
- 12% sténose des narines,
- 6% anomalie cardiaque congénitale.


Puis la pathologie des dents, yeux et oreilles :

- 40% Entropion-Ectropion,
- 15% kératite sèche,
- 15% ulcère cornéen,
- 23% otite chronique,
- 7% affections dentaires.

Les affections hormonales sont très peu citées (3 cas sur 200 chiens) : 2 pour la thyroïde, 1 syndrome de Cushing. Aucun diabète !


13 - ANESTHESIES

Répartition du nombre d'anesthésies par chien durant sa vie



14 - ETAT DE SANTE

Estimation de l'état de santé de son bulldog par son propriétaire.



15 COMPORTEMENT

avec l'homme :

amical - 91%
inamical - 3%
agressif - 0%
indifférent - 6%


avec les enfants :

amical - 86,5%
inamical - 3,5%
agressif - 2%
indifférent - 8%


avec les chiens


amical - 62,5%
inamical - 14%
agressif - 11,5%
indifférent - 12%

Les réactions de méfiance, inamicales ou agressives sont peu signalées (moins de 14 %) et se rencontrent essentiellement vis-à-vis des autres chiens. On remarque 2% de réactions agressives avec des enfants.




Qualificatifs du caractère du bulldog, par ordre décroissant de citation








Aptitude à la garde :



Les bulldogs tranquilles, très calmes vivent-ils plus longtemps que les autres ? NON ! Ni plus, ni moins.

16 - MILIEU DE VIE





CONCLUSION

Le but de cette enquête sur la longévité du Bulldog, dont vous venez de découvrir les premiers résultats, est de déclencher une prise de conscience des passionnés de la race qu'ils soient éleveurs, juges, particuliers ou vétérinaires.

Quelles sont les forces et les faiblesses du bulldog et de sa sélection ?

Comment tendre d'une espérance de vie moyenne de 6,9 ans vers un idéal de 10-11 ans ?

Comment éviter cette hécatombe dans le plus jeune âge, vraisemblablement dûe aux morphologies hypertypées ?

Comment gérer au mieux la morbidité liée à la gestation ?

Les discussions à venir, que nous souhaitons cordiales, respectueuses, et largement ouvertes à tous les acteurs de l'élevage, seront à n'en pas douter animées et passionnantes.

Un enjeu : Vivre le plus longtemps possible avec le bulldog que l'on aime.

